



TECHNICKÝ PRŮKAZ

ZVLÁŠTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA

POUČENÍ PRO DRŽITELE TECHNICKÉHO PRŮKAZU

1. Technický průkaz je veřejná listina.
2. Technický průkaz musí být bezpečně uložen. Ztrátu nebo zničení technického průkazu je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
3. Zápisy do technického průkazu smí provádět jen oprávněná osoba.
4. Technický průkaz se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

ZA 016141

CZECH REPUBLIC

Část A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 24.09.2007	Datum první registrace vozidla v ČR: 24.09.2007
A. Registrační značka vozidla B003022	A. Registrační značka vozidla B003022
C.2.1. Vlastník ČSOB LEASING, A.S. RČ/ČO 63998980	C.2.1. Vlastník Holomáč s.r.o., RČ/ČO 26230518
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo PRAHA 4, NA PANKRÁCI 310/60	C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo HLAVNÍ 66/29, SVATOBOŘICE-MISTRÍN
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) HOLOMÁČ S.R.O. RČ/ČO 26230518	C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) RČ/ČO
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo SVATOBOŘICE-MISTRÍN HLAVNÍ 66/29 v KYJOV dne 24.09.2007 Podpis	C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo v KYJOV dne 17.02.2012 Podpis
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)	Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)
otisk razítka	otisk razítka
v dne Podpis	v dne Podpis













A. Registrační značka vozidla A008713	A. Registrační značka vozidla A008713
C.2.1. Vlastník HOLOMÁČ S.R.O. RČ/ČO 26230518	C.2.1. Vlastník EKOBIOMASA S.R.O. RČ/ČO 01489488
C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ 493/5, PRAHA, BUBENEČ, 160 00	C.2.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ 493/5, PRAHA, BUBENEČ, 160 00
C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) RČ/ČO	C.1.1. Provozovatel (není-li současně vlastníkem) RČ/ČO
C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo v PRAHA HLAVNÍ MĚSTO dne 07.08.2013 Podpis	C.1.3. Místo trvalého nebo povoleného pobytu/sídlo v PRAHA HLAVNÍ MĚSTO dne 30.01.2014 Podpis
Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam) EKOBIOMASA S.R.O. 01489488 PUŠKINOVO NÁMĚSTÍ 493/5, PRAHA, BUBENEČ, 160 00	Vozidlo převedeno – odhlášeno (na koho, kam)
otisk razítka	otisk razítka
v dne Podpis	v dne Podpis



Část B) ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

1. Dne 24.09.2007 bylo vydáno ORV č. ZAA115777.
2. 17.02.2012 řádné ukončení leas. smlouvy, ORV zůstává.
- 3.
- 07.08.2013 PŘESTĚHOVÁNÍ, ORV UAL050249
- 30.01.2014 PŘEVOD, ORV ZAA050254
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.

- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.
- 21.
- 22.
- 23.
- 24.
- 25.
- 26.
- 27.
- 28.

Část C) OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: <u>9/2011</u> Tech. prohlídka provedena dne: <u>24.09.2007</u> Č. protokolu: 	Platí do: <u>14.01.2020</u> Tech. prohlídka provedena dne: <u>14.01.2016</u> Č. protokolu: <u>161011387</u> 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: <u>15.12.2011</u> Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 
Platí do: <u>15.12.2015</u> Tech. prohlídka provedena dne: <u>23.12.2011</u> Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: 

Část D) TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMĚNA
ZTP č.: 6491-02-01 ES č.: e8*2005/67*0002*		(ZTP)
Vozidlo	1 Druh vozidla: TRAKTOR KOLOVÝ	
	2	
Motor	3 Kategorie vozidla (zkrátka): T1	
	4 Tovární značka: ZETOR	
Emise	5 Typ: PROXIMA PLUS 6 Varianta: 8541 7 Verze:	
	8 Obchodní označení: 8541 PROXIMA PLUS	
Karoserie	9 Identifikační číslo vozidla (VIN): S854101236J	
	10 Výrobce podvozku: ZETOR TRACTORS A.S., BRNO, ČR	
Rozměry	11 Výrobce: ZETOR TRACTORS A.S., BRNO, ČR	
	12 Typ: Z 1204 13 Palivo: NM	
Hmotnosti	14 Max. výkon [kW]/ot. [min ⁻¹]: 60.0/2 200 15 Zdvih. objem [cm ³]: 4 156	
	16 Předpis EHK OSN č.: 17 Směrnice EHS/ES č.: 2000/25B	
Nápravy	18 Korigovaný součinitel absorpce: 2.35	
	19 Výrobce: ZETOR TRACTORS A.S., BRNO, ČR	
Kategorie	20 Druh (typ): BEZPEČNOSTNÍ KABINA - UBK 10541	
	21 Výrobní číslo (nástavby, kabiny):	
Hmotnosti	22 Barva: ČERVENÁ ZÁKLADNÍ KOMBINOVANÁ	
	23 Počet míst - celkem 2 24 - k sezení: 2 25 - k stání: 0 26 - lůžek: 0	
Rozměry	27 Maximální zatížení střechy [kg]: 28 Objem cisterny - skříně [m ³]:	
	29 Celková [mm] - délka: 4 827 30 - šířka: 2 310 31 - výška: 2 740	
Hmotnosti	32 Rozvor [mm]: 2 328	
	33 Rozměry ložné plochy [mm] - délka: 34 - šířka:	
Hmotnosti	35 Provozní hmotnost [kg]: 4 054 - 5 170	
	36 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: 6 000/6 000	
Hmotnosti	37 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: 1-2-3-4-... 2 500 / 2 500; 5 000 / 5 000	
	38 Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (závěs horní/spodní) [kg]:	
Hmotnosti	39 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]: - brzděného: 40 000/12 925	
	40 - nebrzděného: 2 500/1 500	
Hmotnosti	41 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: 45 170/18 095	
	42 Spojovací zařízení - druh a typ: ZADNÍ TBZ KAT. 2	
Nápravy	43 Počet náprav - z toho poháněných: 2 - 2	
	Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4-...) - rozměry/montáž (zdvojená = „[2]“):	
Nápravy	44 1. W12 X 24; 340/85 R 24 125 A8	
	45 2. W15L X 34; 420/85 R 34 142 A8	
Nápravy	46 3.	
	47 4.	
Nápravy	48 Nejvyšší rychlost [km.h ⁻¹]: 40	
	49 Brzdy (ANO/NE) - provozní: ANO parkovac: ANO nouzová: NE - odlehčovací: NE	
Nápravy	50 Vnější hluk vozidla [dB (A)]; - stojícího/ot.[min ⁻¹]: 81.5/2 412 51 - za jízdy: 82.5	
	52 Spotřeba paliva - metodika: 53 - při rychlosti [km.h ⁻¹]:	
Nápravy	54 [l.100 km ⁻¹]:	
	Výbava (ANO/NE): 55 ABS: NE 56 Hydropohon:	
Nápravy	57 Propojení ovládání brzd přípojného vozidla: 58 - druh:	
	Další údaje viz část F) Další záznamy:	
Část E) ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA		
<p>Níže podepsaný potvrzuje, že vozidlo se shoduje s typem, jehož technická způsobilost byla schválena k provozu na pozemních komunikacích Ministerstvem dopravy a spojů ČR.</p> <p>(V případě, kdy je technický průkaz vydán na základě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla, potvrdí toto příslušný orgán státní správy a zapíše č. j. Rozhodnutí. Pokud se jedná o typové schválení č. j. se nezapíše. Do kolonky „dne“ se vždy zapisuje datum vydání TP.)</p>		Doklad o nabytí vozidla - záznam o celním projednávání
Vozidlo: č. j.	06.09.2007	
dne	
Nástavba: č. j.	
dne	
Otisk razítka a podpis oprávněné osoby		
Část F) DALŠÍ ZÁZNAMY		
<p>Doporučený rozměr tabulky registrační značky 280x200 mm.</p> <p>*18: Dle 77/537/EHS.</p> <p>*40: Největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného pracovního stroje při</p>		

přídavných závaží.

*58: Jednohadicové, dvouhadicové

Variabilní provedení vozidla:

*29: 4 067 - 4 827

*30: 2 050 - 2 310

*31: 2 640 - 2 740

*29,30,31,35: Rozmezí zahrnuje přípustné kombinace přídavných závaží, kol, pneumatik, typů spojovacích zařízení atd. Traktor může být vybaven přídavným závažím vpředu o hmotnosti 466 kg (8+1 ks) nebo předním TBZ příp. závažím o hmotnosti 300 kg (10 ks) v př. TBZ a závažím v zadních kolech 270 kg (8+2 ks).

*39,41: Při provozu na pozemních komunikacích pro konkrétní hodnoty hmotností platí podmínky stanovené v § 14 vyhlášky č. 341/2002 Sb. v závislosti na konkrétní sestavě přídavných závaží, případně další výbavě traktoru.

*42,38: Spojovací zařízení/největší svislé statické zatížení v kg: automatická hubice 35 mm nebo hubice 30 mm /2 000; výkyvné táhlo 31 mm/736; výkyvné táhlo 31 mm v kombinaci s hákem/1 200; hák 47 mm/1 800; piton/736; kulový závěs 80/3 000; přední TBZ kat.2/neuvedeno.

*44,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg:

W10x24; 11.2-24 8PR; 2 000 // W10x24; 12.4-24 8PR; 2 240

W10x24; 12.4 R 24 119 A8; 2 500 // W12x24; 13.6 R 24 121 A8; 2 500

W12x24; 380/70 R 24 125 A8; 2 500 // W10x24; 320/85 R 24 122 A8; 2 500

*45,37: Kola; pneumatiky; největší povolená hmotnost na nápravu v kg:

W15Lx28; 16.9-28 8PR; 3 500 // W15Lx30; 16.9-30 8PR; 3 700

W15Lx30; 16.9 R 30 137 A8; 4 600 // W15Lx30; 480/70 R 30 141 A8; 5 000

W15Lx30; 18.4-30 8PR; 3 900 // W15Lx30; 18.4 R 30 142 A8; 5 000

W15Lx34; 16.9-34 8PR; 3 900 // W15Lx34; 16.9 R 34 139 A8; 4 860

W15Lx34; 480/70 R 34 143 A8; 5 000 // W15Lx34; 18.4-34 8PR; 4 240